



**Руководство
по эксплуатации**

РЕВОЛЬВЕР

ТАУРУС СО

**ОРУЖИЕ СПИСАННОЕ ОХОЛОЩЕННОЕ
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ИМИТАЦИИ ВЫСТРЕЛА
ПАТРОНОМ СВЕТОЗВУКОВОГО ДЕЙСТВИЯ**



СЕРТИФИКАТ НА ИЗДЕЛИЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ	
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ	
на продукцию, исключенную в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации	
№	РОСС RU.МЖ03.В03362
Срок действия с	21.04.2017 по 20.04.2019
№ 0021146	
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ	
рег. № RA. RU.11MK03 Орган по сертификации гражданского и служебного оружия и патронов к нему Общества с ограниченной ответственностью "Удмуртский центр сертификации" 426069, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Никитка, д. 18. Телефон (3412) 59-39-43, факс (3412) 59-38-76, адрес электронной почты info@ucs-center.com	
ЗАЯВИТЕЛЬ ООО "Курс-С", Адрес: ул. Энергетиковская, 15, г. Сарапул, Удмуртская Республика, Российская Федерация, 427961, Телефон (34147) 971-37, Факс: (34147) 971-37, ИНН 1838040037	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	
ООО "Курс-С", Адрес: ул. Энергетиковская, 15, г. Сарапул, Удмуртская Республика, Российская Федерация.	
ПРОДУКЦИЯ	
Оружие списанное охолощенное ОООП револьвер "ТАУРУС" калибра 9 мм РА модели "ТАУРУС СО" с возможностью имитации выстрела по нему патроном светозвукового действия калибра 10ТК.	код ОК 005 (ОКП): 25.40.12.300
Серийный выпуск	код ТН ВЭД России: 9304 00 000 0
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ	
ГОСТ Р 50529-2015 (и, 4,);	
Федеральный закон ООО оружие, № 150-ФЗ от 13.12.1996 (далее (Статья 1, 7))	
СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ	
протокола испытаний № 4702 от 19.04.2017 Государственного испытательного центра по испытаниям гражданского и служебного оружия и патронов к нему ОБУ "Удмуртский ЦСКМ", аттестат аккредитации № RA.RU.21MK26;	
протокол испытаний № 4080 от 19.04.2017 Государственного испытательного центра по испытаниям гражданского и служебного оружия и патронов к нему ОБУ "Удмуртский ЦСКМ", аттестат аккредитации № RA.RU.21MK26	
АОИДИТЕЛЬСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ Место нанесения знака соответствия: на сопроводительной технической документации.	
Удмуртская Республика (административная территория)	
на по сертификации	
сертификат (экспорт)	
А.В. Головин	
Д.П. Ложкин	

ОРУЖИЕ СПИСАННОЕ ОХОЛОЩЕННОЕ ПРИОБРЕТАЕТСЯ **БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ И НЕ РЕГИСТРИРУЕТСЯ** В ОРГАНАХ ЛИЦЕНЗИОННО-РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Оружие по своей природе является опасным и при несоблюдении и нарушении правил обращения с ним может привести к нежелательным последствиям. (Аналогично тому, как ножи автомобиль может привести к несчастным случаям, так и оружие может стать причиной ненамеренных повреждений, ввиду чего Вы не должны пренебрегать правилами техники безопасности).

Если Вы не имеете опыта обращения с оружием, обязательно попросите помощи у продавца или специалиста.

Всегда обращайтесь с пистолетом так, как будто он заряжен (оружие заряжает человек, который может забыть об этом).

За исключением моментов осуществления выстрела не держите палец на спусковом крючке. Также не нажимайте на него, пока ствол пистолета не будет направлен Вами в сторону стрельбы.

В соответствии со статьей 20.13 КоАП РФ стрельба из оружия в отведенных для этого местах (в том числе в местах массового скопления граждан, на массовых мероприятиях) с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах влечет наказание в виде административного штрафа, вплоть до конфискации оружия и лишения права на приобретение, ношение и хранение оружия.

Запрещено наводить оружие на людей и животных и производить имитацию выстрела в их направлении.



ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ БОЕПРИПАСЫ



В револьвере используются патроны светозвукового действия **калибра 10 ТК** (производства «Техкрим», г. Ижевск), предназначенные для имитации выстрела и применяемые для использования только в списанном охолощенном оружии.

Запрещено использование патронов другого калибра!

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОРУЖИЯ

1. ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Калибр	10 тк
Емкость барабана	6 патронов
Масса без патронов не более	0,71 кг
Габаритные размеры, мм, не более:	
Длина	186
Высота	139
Толщина	36

Револьвер ТАУРУС СО может эксплуатироваться при любых погодных условиях при температуре окружающей среды от -20°С до +50°С. Хранение оружия рекомендовано в закрытых сухих помещениях при температуре от +10°С до +30°С.

2. УСТРОЙСТВО И РАБОТА РЕВОЛЬВЕРА

Револьвер охолощенный ТАУРУС СО (рис.1 и 2) состоит из следующих основных частей, узлов и деталей:



- 1 – рамка револьвера со стволом, рукояткой и ударно-спусковым механизмом
- 2 – барабан для размещения патронов
- 3 – откидной рычаг крепления барабана
- 4 – спусковой крючок
- 5 – клавиша защелки барабана
- 6 – курок
- 7 – пластиковая накладка рукоятки
- 8 – камеры барабана
- 9 – шток экстрактора
- 10 – толкатель экстрактора

Рис. 1



Рис. 2

3. СНАРЯЖЕНИЕ РЕВОЛЬВЕРА ПАТРОНАМИ

Используемые в револьвере патроны светозвукового действия калибра 10 ТК в количестве 6 шт. снаряжаются в пластинчатую обойму («звездочку») и одновременно вставляются в камеры барабана (рис.3). Для заряжания и разряжания револьвера необходимо сдвинуть вперед клавишу защелки барабана (5) и откинуть его влево (рис.2 и рис.4)



Рис. 3

Извлечение стреляных гильз (экстракция) происходит нажатием на шток экстрактора 9 (рис.1). Толкатель экстрактора 10 (рис.2) выталкивает из камер барабана одновременно все гильзы, снаряженные в обойму



Рис. 4

4. УХОД ЗА ОРУЖИЕМ

Храните револьвер вдали от кислотной, влажной и пыльной среды.

Оружие обязательно надо тщательно чистить после каждой стрельбы. Если этого не делать, то оставшиеся в стволе и на деталях оружия остатки пороховых газов образуют нагар, который будет впитывать в себя влагу и обеспечит идеальную среду для возникновения коррозии.

Для регулярного технического обслуживания (чистки и смазки) не обязательно производить разборку револьвера.

Убедитесь, что револьвер разряжен. Для этого достаточно откинуть барабан и извлечь из его камер все патроны.

Возьмите ершик подходящего под камеры барабана диаметра и нанесите на него несколько капель оружейного масла. Вычистите смазанным ершиком камеры барабана.

Смазанными ершиками меньшего диаметра с казенной части ствола (со стороны барабана) и со стороны дульного среза попытайтесь очистить стенки канала ствола (рис.5) от нагара. Можно так же воспользоваться агрессивными средствами удаления нагара и грязи. Например, спреем для чистки карбюраторов или тормозных дисков. Спрей очищает поверхность металла и выдувает из канала ствола всю грязь, что сильно облегчает последующую чистку ершиком.

С помощью старой зубной щетки и нескольких капель масла вычистите все поверхности оружия. Особенно обратите внимание на места, где есть пороховой нагар, в частности внутренние плоскости окна под барабан, передний и задний торцы барабана (рис.5).



Рис. 5

После чистки протрите канал ствола, каморы барабана и все части оружия сухой чистой ветошью.

Ни в коем случае не смазывайте патроны! Обладая высокой силой поверхностного натяжения, масло проникнет внутрь гильзы, что приведет к отказу патрона (осечке).


Более полная разборка требует наличия специальных инструментов и навыков. Во избежание утери деталей и возникновения проблем со сборкой не рекомендуется самостоятельно производить более детальную разборку пистолета



Читайте материал по уходу за оружием по ссылке:

<http://www.riogun.ru/pokupateliu/poleznoe/vypusk-20-chistka-kanala-stvola-ognestrel-nogo-oruzhiia-ogranichennogo-porazheniia-ooop>

5. ВЗРЫВ-СХЕМА ОРУЖИЯ



6. ХРАНЕНИЕ И ГАРАНТИЯ

Револьвер должен храниться в сухом помещении без резких колебаний температуры, вдали от отопительных приборов и при отсутствии в воздухе агрессивных примесей.

Револьвер должен быть разряжен, вычищен и смазан.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи при наработке не превышающей 500 выстрелов.

Задержки при имитации стрельбы допустимы в пределах 5% от общего настрела.

При отсутствии в паспорте даты продажи, заверенной печатью предприятия торговли, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления.

Естественный износ защитных покрытий в процессе эксплуатации не является дефектным признаком.

Рекламации по недостаткам револьвера принимаются по адресу организации-продавца по предъявлении данного руководства по эксплуатации с отметкой даты продажи и штампа организации –продавца. Покупатель вправе обратиться по недостаткам пистолета на предприятие-изготовитель по адресу: 427961, г. Саранск, ул. Электrozаводская, 15, ООО «КУРС-С», тел.(34147)97-1-37, 97-1-55, 3-02-99.

Если у Вас в процессе эксплуатации, потерялась или сломалась какая-то деталь, свяжитесь с нами по почте inf@riogun.ru (образец письма представлен ниже) Мы сделаем все возможное, чтобы Ваше оружие снова служило Вам исправно.

Образец письма

ФИО

Контактные данные (город, телефон)

Где и когда приобретено оружие

Описание возникшей проблемы

Требуемые запасные части (номера по взрыв-схеме)

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ



Оружие списанное охолощенное модель «ТАУРУС СО» заводской номер _____
изготовлено, принято, законсервировано и упаковано в соответствии с требованиями технических
условий, действующей технической документацией и признано годным к эксплуатации.

Начальник ОТК _____
М.П. (личный штамп/подпись)

_____ (число, месяц, год)

СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ



Дата продажи _____

_____ (наименование, адрес и штамп продающей организации)

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ОРУЖИИ



ВНИМАНИЕ!

Статья 3 Федерального закона «Об Оружии» № 150-ФЗ от 13.12.1996 года (далее «закон») относит списанное охолощенное оружие к гражданскому оружию. Следовательно, в соответствии со статьей 6 закона запрещено «ношение гражданами оружия при проведении митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования и других массовых публичных мероприятий». Любое противоправное действие с использованием списанного оружия будет рассматриваться Административным Кодексом и Уголовным Кодексом РФ как противоправное действие с применением оружия.

Помните, что стрельба из списанного охолощенного оружия в общественных местах и иных местах в присутствии третьих лиц, равно как и демонстрация такого оружия может быть квалифицировано сотрудниками силовых ведомств РФ как совершение противоправных действий.

В соответствии со статьей 13 вышеуказанного закона списанное оружие приобретается без лицензии и не регистрируется.

АКСЕССУАРЫ

Дополнительно к ТАУРУС СО
Вы можете приобрести:

**пластинчатая обойма («звездочка»)
для снаряжения револьвера патронами**



НАША ОРУЖЕЙНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Рекомендуем к приобретению Оружие **БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ.**



МАКАРОВ-92
охолощенный пистолет
калибр 10 ТК



Tanfoglio-92
охолощенный пистолет
калибр 10 ТК



1911 CO
охолощенный пистолет
калибр 10x24



ПОСЕТИТЕ САЙТ НАШЕГО ДИСТРИБЬЮТОРА, ЧТОБЫ



1. Посмотреть видео по эксплуатации и обслуживанию оружия
2. Заказать дополнительные аксессуары для Вашего оружия
3. Узнать о новинках!
4. Получать полезную рассылку для владельцев оружия!





KCARMS.RU

Производитель: КУРС-С

Россия, 427961, г. Саранск, ул. Электrozаводская, д.15
тел.: (34147) 97-1-37

Официальный дистрибьютор:



РоссиИмпортОружие

www.riogun.ru