

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,  
подлежащей обязательной сертификации

№ РОСС RU C-RU.CA03.B.00455/19

Срок действия с 02.04.2019 по 29.03.2022

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ 0066423

Автономная некоммерческая организация

"Национальный центр стандартизации и сертификации гражданского и служебного оружия"  
адрес: Россия, 117421, Москва, ул. Новаторов, д. 40, корп. 1; фактический адрес: Россия, 125130, Москва,  
2-й Новоподмосковный пер., д. 4; тел.-факс: 8 (499) 159-9841; anostguns@yandex.ru; аттестат:  
РОСС RU.0001.11CA03, зарегистрирован 02 апреля 2015 Федеральной службой по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "А+А"

300026, РФ, город Тула, проспект Ленина, дом 102  
Тел. (4872) 33-3125, факс 33-1131 plast@tula.net

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "А+А"

300026, РФ, город Тула, проспект Ленина, дом 102  
ИНН 7104026052 ОГРН 1037100320487

ПРОДУКЦИЯ

Аэрозольное устройство самообороны модели "ОБЕРЕГ" под  
баллончики аэрозольные малогабаритные пиромеханические  
БАМ 18x55  
ТУ 25.40.12-019-52524051-2018  
Серийный выпуск

код ОК

25.40.12.313

код ТН ВЭД

9304 00 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 51894-2002 "Устройства аэрозольные с пиромеханическими баллонами. Требования безопасности и методы испытаний на безопасность" (4.4-4.6)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол № 145/о-2019 от 22.03.2019 – Государственная испытательная станция  
Российской Федерации по испытаниям ручного огнестрельного оружия и патронов к  
нему и технических средств защиты АО "ЦНИИТОЧМАШ" – RA.RU.21C339

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Клеймо ГИС наносится на корпус изделия, знак соответствия наносится на упаковку.  
Испытания каждой партии в аккредитованной ИЛ обязательны.

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

  
ПОДПИСЬ  
  
ПОДПИСЬ

М.А. Рыков  
инициалы, фамилия

В.М. Сарычев  
инициалы, фамилия