

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

РОСС RU C- RU.CA03.B.03301/22



Заявитель

ООО «Русская оружейная компания»
249100, РФ, Калужская область, город Таруса, улица Октябрьская, дом 2/1-201
Телефон (495)988-92-63 objectoleg@gmail.com

Изготовитель

ООО «Русская оружейная компания»
249100, РФ, Калужская область, город Таруса, улица Октябрьская, дом 2/1-201
ИНН 5018136932 ОГРН 1095018003695

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономная некоммерческая организация «Национальный центр стандартизации и сертификации гражданского и служебного оружия», адрес: Россия, 117421, Москва, ул. Новаторов, д 40, корп. 1; фактический адрес: Россия, 125130, Москва, 2-й Новоподмосковный пер., д.4; тел.-факс: 8 (499) 159-9841; anostguns@yandex.ru; аттестат: РОСС RU.0001.11CA03, зарегистрирован 02 апреля 2015 г. Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ:

Конструктивно сходные с пневматическим оружием изделия – винтовки пневматические газобаллонные многозарядные модели Jæger (Jaeger/Егерь):

- калибра 4,5 мм модификаций: «Cal. 4.5 SPR», «Cal. 4.5 SP»;
- калибра 5,5 мм модификаций: «Cal. 5.5 SPR», «Cal. 5.5 SP»;
- калибра 6,35 мм модификаций: «Cal. 6.35 SPR», «Cal. 6.35 SP».

Серийный выпуск.

ТУ 25.40.12-030-61530551-2017.

код ОКПД 2: 25.40.14.190

код ТН ВЭД ЕАЭС: 9304 00 0000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 51612-2000 «Оружие пневматическое. Общие технические требования и методы испытаний» (пп. 2.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6); Федеральный закон "Об оружии" № 150-ФЗ.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

1. Протоколы №№ 5280, 5281, 5282 от 17.03.2022 г. - Климовская испытательная станция ручного огнестрельного оружия и патронов ("КИС РОО и П") - РОСС RU.0001.21МЖ43.
2. Заключения (об исследовании объекта) исх. №№ 37/6-3186 от 26.03.2018 г., 37/6-8130, 37/6-8131 от 25.05.2020 г. – ФГКУ Экспертно-криминалистический центр (ЭКЦ МВД России) МВД России.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Знак соответствия ставится в сопроводительной документации (паспорте) на каждое изделие.

Срок действия сертификата соответствия

С 24.03.2022 г. ПО 23.03.2025 г.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

М.А.Рыков

О.М.Любешкина