

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ РОСС RU C-TR.МЖ55.А.11731/24

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Ижевский Арсенал», ООО «Ижевский Арсенал»,
ИНН 1831074660, ОГРН 1021801146278
426039, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, д. 298
тел. (3412) 904-531, факс (3412) 904-531, e-mail: office@izharsenal.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«KRAL AV SANAYI MUTEAHNITLIK TIBBI MALZEMELER SAN. VE TIC. LTD. STI.» (Турция)
42700, Uzumlu, Beysehir/Konya, Turkey

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации гражданского и служебного оружия и патронов к нему Автономная некоммерческая организация «Национальный сертификационный испытательный центр гражданского служебного оружия», место нахождения: 117335, РОССИЯ, город Москва, ул. Вавилова, 69/75, ОГРН 1107799035739, ИНН 7736122498, адрес места осуществления деятельности: 117335, РОССИЯ, город Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, эт. П, ком. №№ 2, 6, 21, эт. 5, ком. № 14, регистрационный номер РОСС RU.0001.11МЖ55 от 16.12.2014, тел. 8 (499) 132-49-90, e-mail: sertifikatguns@yandex.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия конструктивно сходные с оружием пневматическим: винтовки пневматические «KRAL ARMS» модели «SMERSH R1» калибра 5,5 мм (.22), с дульной энергией не более 3,0 Дж., не являющиеся оружием.

Партия в количестве 390 (триста девяносто) шт.

Контракт № 2021/008 от 18.11.2021 г.

Инвойс № KRL2024000000495 от 24.07.2024 г.

код ОКПД 2: 25.40.14.190

код ТН ВЭД ЕАЭС: 9304 00 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 51612-2000 (Раздел 3)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний конструктивно сходного с пневматическим оружием изделия № 6400 от 10.09.2024 г. Государственного испытательного центра по испытаниям гражданского и служебного оружия и патронов к нему Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Удмуртской Республике» (ИЛ ГИЦ ГСО ФБУ «Удмуртский ЦСМ») (РА.RU.21МЖ26).

Примененная схема сертификации: строка 5 Таблицы 1 (ГОСТ Р 58639-2019).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Место нанесения знака обращения на рынке: на первичной упаковке или в сопроводительной документации (паспорте) на изделие.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 11.09.2024 по не установлен



М.П.
Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Рогоженков Николай Викторович
фамилия, имя, отчество

Буцева Юлия Владимировна
фамилия, имя, отчество