

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,  
подлежащей обязательной сертификации



№ РОСС RU C-TR.АЯ09.А.00433/22

Срок действия с 08.02.2022 по "не установлен"

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ 0058015

Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Удмуртский центр сертификации". ОГРН 1021801146597. ИНН 1831085816. Адрес места нахождения: 426033, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Нижняя, дом 10, офис 5, помещ. 4. Адрес места осуществления деятельности: 426033, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Нижняя, дом 10, офис 5. Телефон +73412596164, адрес электронной почты [udmucs@gmail.com](mailto:udmucs@gmail.com). Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.10АЯ09

## ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Охота" (ООО "Охота"). Адрес места нахождения: 156009, Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Юбилейная, дом 28 литер А помещение 3. ОГРН: 1064401042254. ИНН: 4401069575. Телефон +74942624624, адрес электронной почты [info@ohotaktiv.ru](mailto:info@ohotaktiv.ru). Адрес места осуществления деятельности: 156009, Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Юбилейная, дом 28 литер А, помещение 3.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"Retay Arms Ltd.Sti.". Адрес места нахождения: Турция, Buyukcayak Mh. 4. OSB,103. Cd., № 11, 42250 Копуа. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: определяемые по сигналам ГЛОНАСС географические координаты: 37.964547, 32.598155. Турция, Buyukcayak Mh. 4. OSB,103. Cd., № 11, 42250 Копуа, GLN отсутствует.

## ПРОДУКЦИЯ

Пистолеты списанные охолощенные:

- Retay X1, с возможностью имитации выстрела патроном светозвукового действия калибра 9 mm P.A.K. (партия 1720 штук, №№ с RTXIA191111681 по RTXIA191113400);  
- Retay 84FS, с возможностью имитации выстрела патроном светозвукового действия калибра 9 mm P.A.K. (партия 2200 штук, №№ с RFSIA1911117901 по RFSIA1911120100);  
- Retay XTREME, с возможностью имитации выстрела патроном светозвукового действия калибра 9 mm P.A.K. (партия 1000 штук, №№ с RXMIA1911129001 по RXMIA1911130000).  
Партия 4920 штук. Инвойс № ARM202200000014 от 28.01.2022. Контракт № 82 от 11.08.2020.

код ОК 034-2014  
(КПЕС 2008)  
25.40.12.900

код ТН ВЭД  
9303 90 000 0

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 50529-2015 (разделы 4, 5).

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколов №№ 5163, 5164, 5165 от 07.02.2022 испытательной лаборатории общества с ограниченной ответственностью "Климовская испытательная станция ручного огнестрельного оружия и патронов", РОСС RU.0001.21МЖ43. Примененная схема сертификации согласно описанию в строке 6 таблицы 1 ГОСТ Р 58639-2019.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Технической документации. Протоколы испытаний на соответствие криминалистическим требованиям к техническим характеристикам ГСО, а также патронов к нему №№ 3098-3100 от 03.02.2022 Испытательной лаборатории ГСО ООО "ДОЗОР", RA.RU.21HM39.

Место нанесения знака обращения на рынке: на сопроводительной

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Крымский Яков Наумович

Д.Г. Ложкин