

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

№ РОСС RU.МЖ03.В03459

Срок действия с 14.11.2017 по 13.11.2020

№ 0045066

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

рег. № RA.RU.11МЖ03 Орган по сертификации гражданского и служебного оружия и патронов к нему Общества с ограниченной ответственностью "Удмуртский центр сертификации". 426069, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Нижняя, д. 18. Телефон (3412) 59-39-43, факс (3412) 59-38-76, адрес электронной почты udmucs@gmail.com

ЗАЯВИТЕЛЬ ЗАО "Климовский специализированный патронный завод".

Адрес: ул. Р. Люксембург, д. 18А, г. Таруса, Калужская обл., Российская Федерация, 249100. Телефон (495)502-50-13, факс (495)400-52-21. ИНН 5021011845.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАО "Климовский специализированный патронный завод".

Адрес: ул. Р. Люксембург, д. 18А, г. Таруса, Калужская обл., Российская Федерация, 249100. Телефон (495)502-50-13, факс (495)400-52-21. ИНН 5021011845.

код ОК

ПРОДУКЦИЯ

Оружие списанное охолощенное пистолет модели VOSTOK-CO с возможностью имитации выстрела патроном светозвукового действия калибра 10x24.

25.40.12.300

ТУ 7181-042-56868391-16.

код ТН ВЭД

Серийный выпуск.

9304 00 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 50529-2015 (п. 4.1);

"Криминалистические требования к техническим характеристикам гражданского и служебного оружия, а также патронов к нему"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокол испытаний № 2206 от 25.10.2017 Испытательной лаборатории ООО "Климовская испытательная станция ручного огнестрельного оружия и патронов", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21МЖ43; протокол испытаний на соответствие криминалистическим требованиям к техническим характеристикам гражданского и служебного оружия, а также патронов к нему № 4432 от 25.10.2017 Государственного испытательного центра по испытаниям гражданского и служебного оружия и патронов к нему ФБУ "Удмуртский ЦСМ", аттестат аккредитации № RA.RU.21МЖ26

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

технической документации.

Место нанесения знака соответствия: на сопроводительной



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Handwritten signature of A.V. Golovin

А.В. Головин

инициалы, фамилия

Д.Г. Ложкин

инициалы, фамилия